

**KASY FISKALNE**

**ceny brutto**

NOVITUS MAŁA PLUS		Wymiary: 194*215*105, Liczba PLU: 3000, obsługa dwóch kodów na towar, Bufor On-Line: brak, Liczba działów towarowych: 16, liczba kasjerów: 8, nazwa towaru: 18 znaków. Mechanizm drukujący: FUJITSU FTP 628 easy loading, termiczny, prędkość druku 10 linii/sek (ok. 4 cm) Zasilanie: sieć 230V / 9V + wbudowana bateria 6V 3Ah, Współpraca z peryferiami 2xRS: komputer, czytnik, waga, modem, eft, terminal eft, szuflada aktywna, Rozmiar używanego papieru: 2x28mm, Wyświetlacz LCD 2x16 znaków, niebieskie podświetlane, obsługa euro, Waga: 1,5kg.	<del>1228,77zł</del> <b>Promocja</b> <b>1090zł</b>
NOVITUS MAŁA PLUS E		Wymiary: 194*215*105, Liczba PLU: 3000, obsługa dwóch kodów na towar, Bufor On-Line: brak, Liczba działów towarowych: 16, liczba kasjerów: 8, nazwa towaru: <b>40 znaków</b> . Mechanizm drukujący: FUJITSU FTP 628 easy loading, termiczny, prędkość druku 10 linii/sek (ok. 4 cm) Zasilanie: sieć 230V / 9V + wbudowana bateria 6V 3Ah, Współpraca z peryferiami 2xRS: komputer, czytnik, waga, modem, terminal eft, szuflada aktywna, Rozmiar używanego papieru: 1x57mm, Wyświetlacz cyfrowo-alfanumeryczny LCD operatora: 151x32mm, klienta: 100x32mm niebieskie podświetlane, obsługa euro, <b>KOPIA ELEKTRONICZNA</b> Waga: 1,5kg.	<del>1537,50zł</del> <b>Promocja</b> <b>1365zł</b>
NOVITUS LUPO E		Wymiary: 218*241*106, Liczba PLU: 3000, obsługa dwóch kodów na towar, Bufor On-Line: brak, Klawisze funkcyjne: 8 (4x2 poziomy) do zaprogramowania towarów szybkiej sprzedaży lub dostępnych w menu funkcji, Liczba działów towarowych: 42, liczba kasjerów: 8, nazwa towaru: <b>40 znaków</b> . Mechanizm drukujący: FUJITSU FTP 628 easy loading, termiczny, prędkość druku 10 linii/sek (ok. 4 cm) Zasilanie: sieć 230V / 9V + wbudowana bateria 6V 3Ah, Współpraca z peryferiami 2xRS: komputer, czytnik, waga, modem, eft, terminal eft, szuflada aktywna, Rozmiar używanego papieru: 1x57mm, Wyświetlacz LCD 2x16 znaków, niebieskie podświetlane, obsługa euro, <b>KOPIA ELEKTRONICZNA</b> Waga: 1,5kg	<del>1586,70zł</del> <b>Promocja</b> <b>1410zł</b>
NOVITUS NANO E		Wymiary: 94*58*229, Liczba PLU: 3000, 20 opisów towarów, Bufor On-Line: 2000, Liczba grup towarowych: 42, Klawisze funkcyjne: 8 (4x2 poziomy) do zaprogramowania towarów szybkiej sprzedaży lub dostępnych w menu funkcji, nazwa towaru: <b>40 znaków</b> . <b>Klawiatura wodoodporna</b> , Mechanizm drukujący: Fujitsu FTP 628-termiczny, Wyświetlacz: 2 x alfanumeryczne 2x16 znaków, podświetlane niebieskie wyświetlacz LCD, Zasilanie: sieć 230V + wbudowany akumulator litowo-jonowy 7,2V 2Ah, Współpraca z peryferiami: komputer, czytnik, waga, modem, terminal eft, moduł bluetooth, Szuflada aktywna, Rozmiar papieru: 1x57mmx30m, <b>KOPIA ELEKTRONICZNA</b> Waga: 0,65kg, obsługa euro, Obsługa parkingu lub wypożyczalni (obliczanie należności wg cennika czasowego).	<del>1586,70zł</del> <b>Promocja</b> <b>1410zł</b>
NOVITUS SENTO E		Wymiary: 299*100*212, Liczba PLU: 7000, Bufor On-Line: 10000, Liczba działów towarowych: 42, liczba kasjerów: 16, nazwa towaru: <b>40 znaków</b> , klawisze szybkiej obsługi: 2x14. Mechanizm drukujący: FUJITSU FTP 628 termiczny, prędkość druku 10 linii/sek (ok. 4 cm) Zasilanie: sieć 230V / 15V 500mA + wbudowany akumulator 6V 3Ah, Współpraca z peryferiami 2xRS, 1xUSB host, 1xUSB klient: komputer, czytnik, waga, modem, moduł bluetooth, drukarka zamówień, terminal eft, szuflada aktywna, Rozmiar używanego papieru: 1x57mm do 60m, Wyświetlacz graficzny LCD132x32 piksele, niebieskie podświetlane, obsługa euro, <b>KOPIA ELEKTRONICZNA</b> Waga: 1,8kg.	<del>1709,70zł</del> <b>Promocja</b> <b>1520zł</b>
NOVITUS SENTO E LAN		Wymiary: 299*100*212, Liczba PLU: 16000, Bufor On-Line: 20000, Liczba działów towarowych: 100, liczba kasjerów: 32, nazwa towaru: <b>40 znaków</b> , klawisze szybkiej obsługi: 2x14. Mechanizm drukujący: FUJITSU FTP 628 termiczny, prędkość druku 10 linii/sek (ok. 4 cm) Zasilanie: sieć 230V / 15V 500mA + wbudowany akumulator 6V 3Ah, Współpraca z peryferiami 1xLAN 3xRS, 1xUSB host, 1xUSB klient: komputer, czytnik, waga, modem, moduł bluetooth, drukarka zamówień, terminal eft, szuflada aktywna lub pasywna 6-24V, Rozmiar używanego papieru: 1x57mm do 60m, Wyświetlacz graficzny LCD132x32 piksele, niebieskie podświetlane, obsługa euro, <b>KOPIA ELEKTRONICZNA</b> Waga: 1,8kg.	<del>1906,50zł</del> <b>Promocja</b> <b>1695zł</b>
NOVITUS PS4000E		Wymiary: 330*326*159, Liczba PLU: 60000 + 5000, Liczba działów towarowych: 64, Bufor on-line: 10.000 pozycji, nazwa towaru: 18 lub <b>40 znaków</b> , Klawisze szybkiej obsługi: 129, Dodatkowa klawiatura QWERTY. drukarka termiczna: Citizen LT286, Zasilanie: sieć 230V + akumulator 2Ah, Współpraca z peryferiami: 3 x RS232, 1 x PS2, 1 x Ethernet: komputer, czytnik, waga, szuflada, terminal eft, Pin-Pad, modem, drukarka zamówień. Rozmiar używanego papieru: 1x57mm, Waga: 3,5 kg, obsługa euro i wiele innych funkcji.	<del>3185,70zł</del> <b>Promocja</b> <b>2850zł</b>

Promocje dostępne tylko przy płatności gotówką.

**KASY FISKALNE**

**ceny brutto**

<p>INNOVA PRESTO EJ</p>		<p>Wymiary: 165*170*70, Liczba PLU: 2300, obsługa dwóch kodów na towar, Bufor On-Line: brak, Liczba działów towar.: 63, Liczba klawiszy szybkiej sprzedaży :5+35, <b>Klawiatura wodoodporna</b>, liczba kasjerów: 8, nazwa towaru: 16 znaków. Mechanizm drukujący: easy loading, termiczny, prędkość druku 12 linii/sek. Zasilanie: sieć 230V /129V + wbudowana bateria 6V 1,2Ah, Współpraca z peryferiami 1xRS, 1xUSB 1xPS2: komputer, czytnik, klawiatura, waga, szuflada, Rozmiar używanego papieru: 1x57mm max Ø 49,5mm, Wyświetlacz LCD 2x16 znaków, niebieskie podświetlane, obsługa euro, <b>KOPIA ELEKTRONICZNA</b> Waga: 0,85kg.</p>	<p><b>1586,70zł</b></p>
<p>POSNET mobile EU</p>		<p>Ilość PLU:2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 10+10. Nazwa towaru- do 16 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 2x28mm. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny 2 x 16 znaków z podświetlaniem, klienta - alfanumeryczny LCD 1 x 16 znaków z podświetlaniem. Zasilanie: sieciowo-akumulatorowe. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem. Waga: 1,2 kg. Wymiary:106x239x136.</p>	<p><b>1228,77zł</b></p>
<p>POSNET Bingo HS EU</p>		<p>Ilość PLU: 2000. Klawisze szybkiej sprzedaży: 5+5. Nazwa towaru do 40 znaków, do 20 znaków z wierszu, 16 grup towarowych. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 28mm/30m. Wyświetlacze: operatora - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków (duży) , klienta - numeryczny LED. Porty: 2 x RS232. Współpraca z peryferiami: komputer, skaner, modem, waga, szuflada 6V. Zasilanie: sieciowo - akumulatorowe. Waga: 1,9kg. Wymiary: 287x220x105 (szer.x dług.x wys.).</p>	<p><b>1228,77zł</b></p>
<p>POSNET mobile HS EJ</p>			<p><b>1597,77zł</b></p>
<p>POSNET Bingo HS EJ</p>			<p><b>1597,77zł</b></p>
<p>POSNET Bingo XL</p>			<p><b>1720,77zł</b></p>
<p>POSNET REVO</p>			<p><b>2089,77zł</b></p>
<p>POSNET Neo EJ Standard</p>		<p>Ilość PLU: 5000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 1x57mm. Wyświetlacz: operatora - alfanumeryczny LCD 4 x 20, klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: USB, 3 x RS232 (dodatkowo: 2 x RS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksera). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo - akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer. x dł..x wys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa Euro, płatność elektroniczna. <b>KOPIA ELEKTRONICZNA</b> . Informatyczny nośnik danych -SD/SDHC. Wielowalutowość (gotowość na eurofiskalizację). Rolka papieru oryginału - 100m.</p>	<p><b>2212,77zł</b></p>
<p>POSNET Neo EJ Plus</p>		<p>Ilość PLU: 15000 towarów. Klawiatura: 56 klawiszy. Klawisze szybkiej sprzedaży: 3 x 24. Mechanizm drukujący: termiczny. Rozmiar papieru: 1x57mm. Wyświetlacz: operatora - graficzny 192/64, klienta - alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków. Porty: USB, 3 x RS232 (dodatkowo: 2 x RS232, PS2 z wykorzystaniem multipleksera). Współpraca z peryferiami: komputer (on-line), szuflada, skaner, modem, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen. Zasilanie: sieciowo - akumulatorowe. Waga: 4,4kg. Wymiary: 314x368,5x147,5 (szer. x dł..x wys.). Pozostałe: rozbudowany system rabatów, wbudowany weryfikator cenowy, teksty reklamowe na paragonie i/lub wyświetlaczu klienta, 35 definiowanych form płatności, obsługa Euro, płatność elektroniczna. <b>KOPIA ELEKTRONICZNA</b>. Informatyczny nośnik danych -SD/SDHC. Wielowalutowość (gotowość na eurofiskalizację). Rolka papieru oryginału - 100m.</p>	<p><b>2458,77zł</b></p>

Promocje dostępne tylko przy płatności gotówką.

